

RAPEX Risikobewertung

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Tanne

Produktübersicht

Artikelnummer: 22001195
Beschreibung: Tanne, LED, Batterie, grün
 Kunststoff, D9,5/H30cm
Material: Kunststoff, LED
Maße: D9,5/H30cm
Gewicht: 0.09
Vertrieb: Christian Gehlmann
 Kunstgewerbe Gehlmann GmbH
 & Co.KG, Raiffeisenstrasse 11,
 48734 Reken



Gefährdungsanalyse

Größe, Form und Oberfläche

Verletzungsszenario: Kleine Teile können sich lösen und von Kindern verschluckt werden, was eine Erstickungsgefahr darstellt.
Typische Verletzung: Erstickung
Schweregrad: Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen
Verbrauchergruppe: Gefährdet
Risikostufe: Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit 0.001%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Kleine Teile lösen sich vom Produkt	1.0%
Ein Kind steckt das kleine Teil in den Mund	5.0%
Das Kind verschluckt das kleine Teil	2.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	0.0%

Toxizität

Verletzungsszenario: Batterien können korrosive Chemikalien auslaufen, wenn sie beschädigt oder unsachgemäß gelagert werden.
Typische Verletzung: Chemische Verbrennungen oder Reizungen
Schweregrad: Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen
Verbrauchergruppe: Sonstige

Risikostufe:

Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit 0.002%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Batterien sind beschädigt oder unsachgemäß gelagert	1.0%
Batterien laufen korrosive Chemikalien aus	10.0%
Benutzer kommt mit den Chemikalien in Kontakt	2.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	0.0%

Extreme Temperaturen**Verletzungsszenario:**

Das Produkt kann bei längerer Benutzung überhitzen, was potenziell Verbrennungen verursachen kann.

Typische Verletzung:

Verbrennungen

Schweregrad:

Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verbrauchergruppe:

Sonstige

Risikostufe:

Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit < 0.0001%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Das Produkt wird lange verwendet	1.0%
Das Produkt überhitzt	0.1%
Benutzer berührt das Produkt	10.0%
Benutzer wird verbrannt	1.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	< 0.0001%

Risikomatrix

Wahrscheinlichkeit / Schweregrad	1	2	3	4
>50%	H	S	S	S
>10%	M	S	S	S
>1%	M	S	S	S
>0.1%	L	H	S	S
>0.01%	L	M	H	S
>0.001%	L	L	M	H
>0.0001%	L	L	L	M
<0.00001%	L	L	L	L

S: Severe (Schwer)| H: High (Hoch)| M: Medium (Medium)| L: Low (Gering)

Potentielle Anforderungen

- Produktsicherheit GPSR VO EU
- Niederspannungsrichtlinie
- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Batterieverordnung (Batt-VO)
- RoHS-Richtlinien
- EU-Verpackungs-VO

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.