

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Original-Konformitätserklärung

Produkt
Benzin-Rasenmäher
Seriennummer
1B25-366913 - 9L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentations-
bevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel
EN ISO 3744

gemessen / garantiert
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000 / 14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower
Serial number
1B25-366913 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative
of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level
EN ISO 3744

measured / guaranteed
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Conformity evaluation
2000 / 14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product	Fabrikant	Gevolmachtigde van documenten
Berzinegrasmaaier	AL-KO Geräte GmbH	Andreas Hedrich
Serienummer	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
1B25-366913 - 9L31-999999	D-89359 KOETZ	D-89359 KOETZ
	DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND
Type	EU-richtlijnen	Geharmoniseerde normen
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Geluidsniveau	Conformiteitsbeoordeling
EN ISO 3744	2000 / 14/EG
gemeen / gegrandeerd	bijlage VII
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit	Fabricant	Plénipotentiaire la documentation
Tondeuse à gazon à essence	AL-KO Geräte GmbH	Andreas Hedrich
Numéro de série	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
1B25-366913 - 9L31-999999	D-89359 KOETZ	D-89359 KOETZ
	DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND
Type	Directives UE	Normes harmonisées
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Niveau de puissance sonore	Evaluation
EN ISO 3744	de conformité2000 /14/EG
mesuré / garanti	annexe VIII
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Contracción de gasolina	AL-KO Geräte GmbH	Andreas Hedrich
Número de serie	Ichtenhauser Str. 14	Ichtenhauser Str. 14
1B25-366913 - 9L31-999999	DEUTSCHLAND	D-89359 KOETZ
		DEUTSCHLAND
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744	2000 / 14/EG
medido / garantizado	Anexo VIII
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto	Fabricante	Representante de documentação
Contrator de relva a gasolina	AL-KO Geräte GmbH	Andreas Hedrich
N.º de série	Ichtenhauser Str. 14	Ichtenhauser Str. 14
1B25-366913 - 9L31-999999	DEUTSCHLAND	D-89359 KOETZ
		DEUTSCHLAND
Tipo	Directivas UE	Normas harmonizadas
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000 / 14/EG
medido / garantido	Anexo VIII
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)

Organismo notificado
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto	Costruttore	Delegato della documentazione
Tagliaerba a benzina	AL-KO Geräte GmbH	Andreas Hedrich
Numero di serie	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
1B25-366913 - 9L31-999999	DEUTSCHLAND	D-89359 KOETZ
		DEUTSCHLAND
Tipi	Direttive UE	Norme armonizzate
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/UE	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Livello di potenza acustica	Valutazione di conformità
EN ISO 3744	2000 / 14/EG
misurato / garantito	Appendice VIII
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)

Organismo accreditato
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni zvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek	Proizvajalec	Dokumenti pooblašteni zastopnik
Bencinska kosilnica	AL-KO Geräte GmbH	Andreas Hedrich
Serijska številka	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
1B25-366913 - 9L31-999999	D-89359 KOETZ	D-89359 KOETZ
	DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND
Tipi	Direktive EU	Usklajene norme
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/UE	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Raven zvočne moči	Ugotavljanje
EN ISO 3744	skladnosti 2000 / 14/EG
izmerjena / zagotovljena	Dodatek VIII
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)

Vključenega subjekta
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujem pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU suglasnim standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
1B25-366913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija
oprimočenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zaupmčena
42.0 P-A (42 cm) 94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

E3 izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujem na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
1B25-366913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Predstavnik dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizovane norme

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744
izmjereno / zaupmčevano
42.0 P-A (42 cm) 94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)

Procjena usklađenosti
2000 / 14/EG
Dodatak VIII

Navedena sputka

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt Spaliniowa kosiarka do trawy
Producent AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Numer serwisowy 1B25-366913 - 9L31-999999

Typ 42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)
Wychylnie UE 2006/42/EG
2014/30/UE
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwigi

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Ocena zgodności
2000 / 14/EG
załącznik VIII

Biorące udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt Benzinová sekačka na trávu
Výrobce AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Sériové číslo 1B25-366913 - 9L31-999999

Typ 42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)
Směrnice EU 2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG
Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Hodnotící študý
2000 / 14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do predajky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpodmiatočným normám EÚ a normám platných pre tento výrobok.

Výrobok	Výrobca	Splnomocnenec
Benzinová kosačka na trávu	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo		
1B25-366913 - 9L31-999999		
Typ	Smernice EÚ	Harmonizované normy
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		
Hučnosť	Výhodnotenie z hody	
EN ISO 3744	2000 / 14/EG	
nameraná / zaručená	priľoha VIII	
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)	
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)	
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm)	94.4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)	

Menovaného miesta
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EU megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelveknek, EÚ biztonsági szabványoknak és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék	Gyártó	Dokumentumok
Benzinmotoros fűnyíró	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám		
1B25-366913 - 9L31-999999		
Typ	EÚ-irányelvek	Harmonizált szabványok
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		
Zajnyomásszint	Megfelelés értékelése	
EN ISO 3744	2000 / 14/EG	
mért / garantiált	függelék VIII	
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)	
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)	
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm)	94.4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)	

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-overensstemmelsestærklærng

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt	Producent	Befuldægtigede for dokumenter
Benzinplæneklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	1B25-366913 - 9L31-999999	
Type	EU-direktiv	Harmoniserede standarder
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Lydeffektniveau	Overensstemmelsesvurdering2000 /14/EG
EN ISO 3744	bilag VII
målt / garanteret	
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forsåkran om överensstämelse

Härmed försåkrar vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt	Tillverkare	Dokumentationens Företgårdare
Bensinråsklippare	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	1B25-366913 - 9L31-999999	
Type	EU-direktiv	Harmoniserade normer
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Lydeffektnivå	Överensstämmeles-erklæring2000 /14/EG
EN ISO 3744	bilaga VIII
uppmått / garanterad	
42.0 P-A (42 cm)	94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94.3 / 96 dB(A)

Behörigt kontor
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrevet gressklipper
Serienummer
1B25-366913 - 9L31-999999

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Samsvarserklæring
2000/14/EG
tillegg VIII

Lydtrykknivå
EN ISO 3744
målt / garantert
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Underrettende myndighet
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme täten yksinomaanasi vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistajalla on sen markkinoille saatantui, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-luvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Bensinkäyttöinen ruohonleikkuri
Sarjanumero
1B25-366913 - 9L31-999999

Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tyyppi
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Vaatimustenmukaisuuden
arviointi 2000/14/EG
lille VIII

Äänitehotaso
EN ISO 3744
mitattu / laatu
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitoks
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Seelaga teatame on meie ainuvastutuseel et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode
Bensiniinimootoriga murumudrik

Seriaanumber
1B25-366913 - 9L31-999999

Tootja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentide
esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tüüp
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EÜ
2000/14/EG

Koostikella viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Müratase
EN ISO 3744
2000/14/EG

Vastavushindamine
2000/14/EG
Iisa VIII

mõõdetud / legaalud
42.0 P-A (42 cm) 94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kaltenstädler
Peter Kaltenstädler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

A šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums būsā izpildījumā, kādā tas ir nodots izmēģināšanai, atbilst saskaņotajam ES-direktīvai.

ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles pļāvējs

Serijs numurs
1B25-366913 - 9L31-999999

Ražotājs
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pārdevējs
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelis
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Skaņas jaudas līmenis
EN ISO 3744
2000/14/EG

Atbilstības novērtējums
2000/14/EG
pielikums VIII

Izmērītais / garantētais
42.0 P-A (42 cm) 94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kaltenstädler
Peter Kaltenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškime esančie vienetiniai atitikimai už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvokiamas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Prodotas
Benzininė vežimėlė
Serijos Nr.
1B25-366913 - 9L31-999999

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Prodotas
Benzininė garzavimas
Serijinis numeris
1B25-366913 - 9L31-999999

Prodotavietė
dokumentas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipas
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Sutvirtinimo taisyklės
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Direktoriaus ES
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Pastovaus triukšmo lygis
EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
42.0 P-A (42 cm) 94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva
2000 / 14/EG
priedas VIII

Lygis garsas
EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
42.0 P-A (42 cm) 94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)

Vertinimo vertės
2000 / 14/EG
Priedas VIII

Įrašytas
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Išbandymas ir jo adresas
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
1B25-366913 - 9L31-999999

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți în de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744
Evaluare conformitate
2000 / 14/EG
Anexa VIII

94.2 / 96 dB(A)
94.1 / 96 dB(A)
95.0 / 96 dB(A)
94.4 / 96 dB(A)
95.1 / 96 dB(A)
93.4 / 96 dB(A)
93.5 / 96 dB(A)
94.3 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Beizvorkiptrümmersauger

Серийн номер
1B25-366913 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано

Оценка на съответствието 2000 / 14/EG
Приложение VIII

94.2 / 96 dB(A)
94.1 / 96 dB(A)
95.0 / 96 dB(A)
94.4 / 96 dB(A)
95.1 / 96 dB(A)
93.4 / 96 dB(A)
93.5 / 96 dB(A)
94.3 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои сепоследицини за самиот производ.

Производ
Бензиноа кошулка за трева
Сериски број
1B25-366913 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Произведени на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744
измерено / загарантирано
42.0 P-A (42 cm) 94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)

Проценка на усогласеност2000 / 14/EG
Примор VIII

Назначено место
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EG уыгунлук ачкыламасы

Бу үрүндө, пшыаыа сүрүгүмүз, версийнда, түм сорумлугүмүздө, бөйөн едериз
AB стандарты, AB гүвенітк стандарты ва үрүнебүгү стандарты
алындк катма талеірі каралды (гм) бгыіетіме сунмак істеріз.

Үрүн
Benzinli çim biçme makinesi
Seri numarası
1B25-366913 - 9L31-999999

Үретід
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelemin yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

AB стандартын
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Karma nominal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Уыгунлук деіерлелдмеси2000 / 14/EG
ек VIII

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744
ölçülen / garantili edilen
42.0 P-A (42 cm) 94.2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94.1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95.0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95.1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93.4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93.5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)

Resmii makam
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

