

Produktinformation













Art.-Nr.: 40928







Werkbank P 1200 SLT

· Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert

hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile

· Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm

· Schubladen und Türenteil separat schließbar mit

• mit professionellen kugelgelagerten Führungsschienen

• pulverbeschichtet: RAL 5015 (Rahmenteile), RAL 7001

(bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)1 Türenteil mit herausnehmbarem Fachboden

Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte

· Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm

Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

· Verstrebungen 30 x 30 mm

(Türen/Schubladen)

· Max. Flächenlast 400 kg

· Max. Schubladenlast je 35 kg

Technische Daten:

Breite Arbeitsplatte: Tiefe Arbeitsplatte: Stärke Arbeitsplatte: Arbeitshöhe: Standfuß LxB: Kastenbreite:

Schublade

Anzahl Schubladen:
Breite der Schublade:
Höhe der Schublade:
Tiefe der Schublade:
Tragfähigkeit der Schublade:
inkl. Facheinteiler:

Schublade

Anzahl Schubladen:
Breite der Schublade:
Höhe der Schublade:
Tiefe der Schublade:
Tragfähigkeit der Schublade:
inkl. Facheinteiler:

Anzahl der Türen: Anzahl Fachböden: Farbton blau: Farbton grau: Maße BxTxH: Nettogewicht: Bruttogewicht: 1190 mm 600 mm 38 mm

850 mm 40 x 40 mm 1100 mm

2 Stk. 430 mm 85 mm 520 mm 35 kg ja

1 Stk. 430 mm 165 mm 520 mm 35 kg nein

1 Stk. 2 Stk. RAL 5015 RAL 7001 1.190 x 600 x 850 75,1 kg

1.190 x 600 x 850 mm 75,1 kg 75,73 kg



VE 2



L 610 x B 1.200 x H 610 mm

GTIN-Code

4015671409287