

Accente International GmbH Stresemannstraße 375 (Haus 11) 22761 Hamburg

24

Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 24-2024

EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Raumheizer

Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721

Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-,

Brauchwassererwärmung

Name: Casablanca 4.0 CTS_W Deluxe

(UNI-1149 CTS_W13 4.0 Deluxe)

Artikelnummer: 107001

Fertigungsnummer:			
Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
		Rückseite (d _r)	350 mm
		Seite (d _s)	350 mm
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und sonstigen hitzereflektierenden Flächen:		Vorne (d _p)	1100 mm
		Unten (d _b)	0 mm
		Oben (d _c)	750 mm
		Im unteren vorderen	0 mm
		Strahlungsbereich (df)	
		Im seitlichen vorderen	0 mm
		Strahlungsbereich (d _I)	
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen	Scheitholz	≤ 0,1 % / 1250 mg/m³	
(13% O ₂)	Braunkohlebriketts	·	
- NOx Emissionen	Scheitholz	≤ 200 mg/m³ ≤ 300 mg/m³	
(13% O ₂) - OGC Emissionen	Braunkohlebriketts Scheitholz		
(13% O₂)	Braunkohlebriketts	≤ 120 mg/m³	
- Staub Emissionen	Scheitholz	≤ 40 mg/m³	
(13% O ₂)	Braunkohlebriketts		
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung			12 Pa
Abgastemparatur im Stutzen			288°C Holz 280°C Braunkohle
Abgasmassenstrom			5,3 g/s Holz 6,7 g/s Braunkohle
Wäremleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			7,0 kW
-Raumwäremleistung			7,0 kW
-Wirkungsgrad			≥ 75 % (Holz) ≥ 75 % (Braunkohle)
Zulässige Brennstoffe	stoffe Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts		oriketts
Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1			Тур В
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.			
Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.			
Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte und nur in Nennlast.			