

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011 Nr. / No. 02-2024

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique	Elbe Stahl (UNI-9080) /			
	identification code of the product-type	Elbe GT (UNI-9080 GT) /			
		Elbe ST (UNI-9080 ST) /			
		Elbe ST Rosewood (UNI-9080 ST Rose)			
		Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung.			
		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007			
2	Verwendungszweck / Intended use	Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-,			
		Brauchwassererwärmung			
3	Hersteller / Trade mark	Accente International GmbH, Stresemannstr. 375 (Haus 11),			
		22761 Hamburg, <u>service@accentehh.com</u> , 040 607 709 110			
4	Gegebenenfalls Bevollmächtigter / Authorised representative				
5	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V /				
	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V				
		System 3			
6	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt /				
	The notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3				
	Prüflabor / Notified body	DBI Gastechnologisches Institut GmbH Freiberg, D-09599			
	Prüflabor Nr. / notified body no.	1721			
	Prüfbericht Nr. / test report no.	DBI F 24/04/1080			
7	Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical spezification	DIN EN 16510:1:2023 mit Teil -2-1			
	Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / performance			
	Brandsicherheit / fire safety	Erfüllt / pass			
	Brandverhalten / reaction to fire	A1			
	Abstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material	Mindestabstand in mm / minimum distances in mm			
		Hinten / rear = 300 mm			
		Seite / sides = 400 mm Vorne / front = 1100mm			
		Boden / floor = 0 mm			
		Decke / ceiling = 750 mm			
	Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff /	Erfüllt / pass			
	risk of burning fuelfalling out				
	Reinigbarkeit / cleanability	Erfüllt / pass			
		Erfüllt			
	Emissionen von Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	CO (≤ 0,1% oder ≤ 1250mg/m³) für Holz			
		CO (≤ 0,1% oder ≤ 1250mg/m³) für Braunkohlebriketts			
	Oberflächentemperatur / surface temperature	Erfüllt / pass			
	Elektrische Sicherheit / electrical safety	Nicht zutreffend / NPD			
	Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance	keine Leistung festgestellt/NPD			
	Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	bar			

		1		
	Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / flue gas temperature at nominal heat output	320°C für Holz 323°C für Braunkohlebriketts		
	Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a a chimney/flue)	keine Leistung festgestellt/NPD		
	Wärmeleistung / thermal output			
	Nennwärmeleistung / nominal heat output	8,0 kW für Holz 9,0 kW für Braunkohlebriketts		
	Raumwärmeleistung / room heating output	8,0 kW für Holz 9,0 kW für Braunkohlebriketts		
	Wasserwärmeleistung / water heating output	kW		
	Wirkungsgrad / efficiency	η (≥ 75 %) für Holz η (≥ 75 %) für Braunkohlebriketts		
	Dauerhaftigkeit / durability	Erfüllt / pass		
8	Die Leistung des vorstehnden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erkläreten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. The achievement of the declared product corresponds to the explained achievement/to the explained achievements. The above mentioned manufacturer is responsible alone for the production of the achievement explanation in the harmony with the order (EU) no. 305/2011			

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen d manufacturer	es Herstellers / signed for the manufactur	er and on behalf of the
Name / name		
Ort und Datum / place and date of issue	Unterschrift / signature	