

1

B

Home & Garden

DE

11/06/2024

steinel

• Chizan kululumdina, elektrisk bekesbedinde yapilan bir calisma soz konusudur. Bu uzdeyn, geleneksel kululum yugetelerine bi bagliqlik koguulama uygun bir yugetelede yemirilmelidir (örn. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

• Saadece onayli elektr. parçalar kulullan.

• Onaylanmı sacdosa, uzama parçaları, alyilerler, tarmaklar geyrekdesigildir.

3. Amacuna uygun kululum

Lamba: – Sensörli/sensörüz lamba, iç ve dış mekanda duvara montaj için uygundur. Kamera/ LED lamba: – Sensörüz lamba, iç ve dış mekanda duvara montaj için uygundur. – Entegre kamera ve interkom sistemi.

4. Elektrik baglantısı

Önemli: Baglantıların karntırılması, daha sonra chazda vey duğru kutulunda sıkı deveye ne olur. Bu şoruma, kacıklam hespsini tekler tamamlam ve yeniden biletmek zorundasız. Elektrik besleme kablosuna, acma ve kapama için uygun bir elektrik anahatı monte edilmelir. Bu lambanın içi kaynayd değırlenmez; eğer kaynaydın değırtme gerektirir (örn. camla örtme), camı sökerek yugetelede (örn. camla örtme) camı serdine), komple LED lambanın yenilerini geyrekir.

5. Montaj

• Bütün yapı parçalarının her kontrolü yapın. Bu herda olunduna, ürünü iletme amacına, Chazın montajı senarına, baglantı nazarı, kalımayak sacdosa sadatlamasına dikkat edilmelidir. • Erişim enizilme ve hareketleri aplanması o önüne alarak, uygun montajı yapın seçin. Önemli: En güvenli herakati algılama, lamba yuğün yonunun yan tarafında monte ediliği ve sensörün önünde herhangi bir engel (örneğin ağırlar, duvarlar vb.) olmadık zaman tagdır. Doğrudan lambanın yan yuğündüğünde menzil kastırın.

6. Temizlik ve koryucyu bakım

Chaz bakım geyrekmez. Elektrik akımı nedentleye tehlike! Elektrik iletme parçaları uyğun temas, elektrik gerpmesine, yarılcama vey olme yugetelede. • Chaz yalınca yuğün haldeyken temizleyin. Maddi hasar tehlikesi! Yayılmı temizlik maddeleli nedentleye, chaz zarar değırtir.

• Chaz, detayları kulullanmadan hafif nemli bir bezle temizleyin.

7. Tasfiye

Elektrik chazlar, aksesuar ve ambalarlar, çevre dostu bir dönüştürme gönelerimelir. Elektrik chazları en az altı yıllan içine atılmayn.

Sadece AB ülkeleri için: Akti Elektrik ve Elektronik Chazlar için geyeri olan Avrupa karyesine ve kurun olme yugetelede. Sadece geyeri, akti kulullanıyacak haldeki elektrikli chazları aynı toplama ve bir çevre dostu gari dönüştürme gönelerimeli zorunludur.

8. Üretici garantisi

Bu STEINEL ürün, büyük bir iletinlye iletirilmiş, fonksiyon ve gönuleri kontrol geyeri talimatları uyurma yapımı ve arızaların bir nırmune kontrolüne tabi tutulmuştur.

HR

1. Važne informacije o proizvodu

Pažljivo pročitaite i sačuvajte! – Zaštićeno autorskim pravima. Preiskak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.

Opće sigurnosne napomene **Opasnost od strujnog udara!** Pri 230 V postoji opasnost za život! Prije svih radova na uređaju prekinite napajanje napajanje!

Pri radovima na električnom vodi koji treba priključiti na snjmo bit pod naponom. Zbog toga kao prvo morate isključiti struju! U pomoću ispravnika napona provjeriti je li ispostojeno bezopasnost stanje.

Pri instalaciji uređaja treba se s mrežnim naponom. Stoga se ona mora provoditi strogo u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalacijama i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE/ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo odobrenje rezervne dijelove. Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

3. Namjena uporaba

Svjetiljka: – Svjetiljka sa/bz senzora za zidnu montažu u unutarnjim i vanjskim prostorima. LED svjetiljka: – Senzorizirani senzorom za zidnu montažu u unutarnjim i vanjskim prostorima. – Integrirana kamera i interfon.

4. Električni priključak

Važno: slučajan zamjena priključaka u uređaju ili omaraču za osigurake kasnije će uzrokovati kratki spoj. U tom slučaju morate još jednom identifikirati pojedinačne vodove i ponovno ih spojiti. Naravno da u mrežnom vodi može biti montirana ne mrežna spojica za uključivanje i isključivanje. U ovom svjetiljki ove svjetiljke nije zamjenjivo, ako bi se morao zamijeniti (npr. na kraju njegovog vijeka trajanja), potrebno je zamijeniti cijelu LED svjetiljku.

5. Montaža

• Provjeriti sve sastavne dijelove na oštećenja. U slučaju oštećenja ne koristiti proizvod. • Pri radovima uređaj treba držati na pažnji na to da se pričvrsti stabilno. • Odabrati prikladno mjesto montaže uzimajući u obzir domot i dekorativne pokrete.

Važno: Najsigurniju detekciju pokreta postiže četiri senzor koja su usmjerena na smjer kretanja tako da nikakve prepreke (kao npr. drveća, zidovi i tlo) ne utječu na vidokulni senzor. Domet je ograničen ako prikladno držite zidnu LED svjetiljku.

6. Čišćenje i nega

Uređaj ne treba održavati. **Opasnost od električne struje!** Kontakt vode s dijelovima koji provode el. struju može uzrokovati električni šok, opasnost ili smrt.

• Čistite čistiše samo kad se uređaj nalazi u stanju mirovanja.

Opasnost od nastanka materijalnog šteta! Uređaj može ostati korištenjem pogrešnog sredstva za čišćenje. • Uređaj uređaj blago navlaženom krpom bez sredstva za čišćenje.

HU

1. Fontos termékinformációk

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg! Szaraz jogszabályok értelmében az eladó nem vállal felelősséget az eladott termék hibáért, kivételével a termék elcsúszása miatt.

2. Általános biztonsági útmutatók

Áramütés veszélye! A 230 V feszültséggel! • Mielőtt dolgozni kezdené a berendezésen, szakszerűen és az áramellátást!

• Csak engedélyt pótkapcsolókat használjon! • A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés feszültségmentesítő hálózati feszültség-védelemmel van szerelve. • Csak engedélyt pótkapcsolókat használjon!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

• A berendezés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségvizsgáló ellenőrizze a feszültségmentesítést!

CZ

1. Důležité informace o výrobku

Pozorně si je přečtěte a uchovávejte! – Chráněno autorským právem. Dotisk, jakýkoli, dokonce i částečný, je zakázán.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Napětí 230 V je životu nebezpečné!

• Před začátkem jakýchkoli prací na přístroji přerušit přívod napětí! • Připojení elektrického vedení nesmí být provedeno bez odborníků! • Při instalaci přístroje se jedná o práci na slověném napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN, např. DE - VDE 0100, AT - ÖVE/ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

• Používejte jen originální náhradní díly. • Opravy může provádět jen odborný servis.

3. Používání v souladu s určením Světlo: Světlo s/bz senzoru pro montáž na stěnu ve vnitřní a venkovní oblasti. Světlo LED s kamerou: – Senzorové světlo se senzorem pro montáž na stěnu ve vnitřní a venkovní oblasti. – Integrovaná kamera a interkomunikační zařízení.

4. Elektrické připojení Důležité: Záměna vodičů později způsobí zkrat v přístroji nebo ve vaší pojistkové skříni. V tomto případě je nutno jednat výhradně podle ověřované funkčnosti. Zákazník musí být upozorněn na konci své životnosti, je třeba vyměnit celé světlo.

5. Montáž Zkontrolujte poškození u všech konstrukčních částí. • Při poškození výrobek nepoužívejte. • Při montáži přístroje dbát, aby bylo upevněno bez oteřů.

6. Čištění a starostlivost Přístroj nečistěte udrbu. **Nebezpečnost zášahu elektrickým proudem!** Při kontakte vodič a dílov, který vedl elektrický proud, může dojít k elektrickému šoku, popálením nebo smrti.

Nebezpečnost materiálních škod! Výrobek sa může poškodit používáním nevhodných čističků prostředků. • Přištroj čistěte mienne navlhčenou handrou bez čistících prostředků.

7. Likvidace Elektrické zařízení, přisušené a obaly odevzdat na ekologický recyklování.

8. Garantijská záruka ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

9. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

10. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

11. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

12. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

13. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

14. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

15. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

16. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

17. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

18. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

19. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

20. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

21. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

22. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

23. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

24. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

25. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

26. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

27. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

28. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

29. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

30. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

31. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

32. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

33. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

34. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

35. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

36. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

37. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

38. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

39. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

40. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

41. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

42. Társaság ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint bevizsgáltak, majd szűrőpróba során ellenőrizték. A STEINEL garanciát vállalja a kárgálástalan működésre és működésre.

7. Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odevzány k ekologickému opětovnému zhodnocení.

8. Záruka výrobce

Tento výrobek firmy STEINEL je vyroben s maximální pozorností věnovanou jeho funkci a bezpečnosti, která by vyžadovala použití platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobuje náhodným výstupům kvality. Firma STEINEL přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce 36 měsíců a začíná dnem prodaje výrobku spotřebiteli. Odstavený vůz budou výroby vada a závady způsobené vadným materiálem, materiálem nebo výrobou.

• Před začátkem jakýchkoli prací na přístroji přerušit přívod napětí! • Připojení elektrického vedení nesmí být provedeno bez odborníků! • Při instalaci přístroje se jedná o práci na slověném napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN, např. DE - VDE 0100, AT - ÖVE/ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

• Používejte jen originální náhradní díly. • Opravy může provádět jen odborný servis.

3. Používání v souladu s určením Světlo: Světlo s/bz senzoru pro montáž na stěnu ve vnitřní a venkovní oblasti. Světlo LED s kamerou: – Senzorové světlo se senzorem pro montáž na stěnu ve vnitřní a venkovní oblasti. – Integrovaná kamera a interkomunikační zařízení.

4. Elektrické připojení Důležité: Záměna vodičů později způsobí zkrat v přístroji nebo ve vaší pojistkové skříni. V tomto případě je nutno jednat výhradně podle ověřované funkčnosti. Zákazník musí být upozorněn na konci své životnosti, je třeba vyměnit celé světlo.

5. Montáž Zkontrolujte poškození u všech konstrukčních částí. • Při poškození výrobek nepoužívejte. • Při montáži přístroje dbát, aby bylo upevněno bez oteřů.

6. Čištění a starostlivost Přístroj nečistěte udrbu. **Nebezpečnost zášahu elektrickým proudem!** Při kontakte vodič a dílov, který vedl elektrický proud, může dojít k elektrickému šoku, popálením nebo smrti.

Nebezpečnost materiálních škod! Výrobek sa může poškodit používáním nevhodných čističků prostředků. • Přištroj čistěte mienne navlhčenou handrou bez čistících prostředků.

7. Likvidace Elektrické zařízení, přisušené a obaly odevzdat na ekologický recyklování.

8. Garantijská záruka ETT a STEINEL termínak a legnagyzóbb gondos-sággal gyártottak, működés és biztonság-gátak az érvényes előírások szerint beviz