

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsname:** airflair Lufterfrischer New Fresh (membrane)
- **Artikelnummer:** AZ-LUF-891 A
- **EuPCS:** PC-AIR-4
- **UFI:** VFXQ-9U1V-4R11-NRJ5
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Verwendung des Stoffes / des Gemisches:** Lufterfrischer
- **1.3 Hersteller/Lieferant:**  
Kaufmann Neuheiten GmbH  
Johannes-Majer-Straße 14, D-72141 Walddorfhäslach  
Telefon +49 (0) 7127 - 9398-0 | Telefax +49 (0) 7127 - 9398-93  
verkauf@kaufmann-neuheiten.de | www.kaufmann-neuheiten.de
- **1.4 Notrufnummer:**  
Deutschland: +49 (0) 7127-9398-0 (während der Bürozeit)  
Österreich: +43 (1) 4 06 43 43 (24 h erreichbar, Auskünfte in Deutsch und Englisch | Gesundheit Österreich GmbH, Stubenring 6, 1010 Wien)  
Schweiz: 145 (24 h erreichbar, nur für Anrufe aus der Schweiz, Auskünfte auf Deutsch, Französisch und Italienisch |Tox Info Suisse, Zürich)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



GHS07

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 Verursacht Hautreizungen.                        |
| Eye Irrit. 2  | H319 Verursacht schwere Augenreizung.                 |
| Skin Sens. 1  | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.     |
| STOT SE 3     | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |

- **Zusätzliche Angaben:**  
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

- **2.2 Kennzeichnungselemente**
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**  
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lüfterfrischer New Fresh (membrane)

(Fortsetzung von Seite 1)

· **Gefahrenpiktogramme:**



GHS07 GHS09

· **Signalwort:** Achtung

· **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Alkane, C13-16-iso-  
Eugenol  
α-Hexylzimtaldehyd  
Holzig Acetat  
Cumarin  
Linalylacetat  
Allyl phenoxyacetat  
Linalool  
Geraniol  
Zedernholzöl

· **Gefahrenhinweise:**

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· **Sicherheitshinweise:**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

· **2.3 Sonstige Gefahren:** -

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· **3.2 Gemische**

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|                                                                     |                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAS: 68551-20-2                                                     | Alkane, C13-16-iso-<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066                     | 30% |
| CAS: 40379-24-6<br>EINECS: 254-898-6                                | Isononyl acetate (isomer unspecified)<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315 | 15% |
| CAS: 88-41-5<br>EINECS: 201-828-7<br>Reg.nr.: 01-2119970713-33-xxxx | 2-tert-Butylcyclohexylacetat<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411                                 | 5%  |

(Fortsetzung auf Seite 3)

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname: airflair Lufterfrischer New Fresh (membrane)**

| (Fortsetzung von Seite 2)                                                                       |                                                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 97-53-0<br>EINECS: 202-589-1<br>Reg.nr.: 01-2119971802-33-xxxx                             | Eugenol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                             | 5%   |
| CAS: 101-86-0<br>EINECS: 202-983-3<br>Reg.nr.: 01-2119533092-50-xxxx                            | α-Hexylzimtaldehyd<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411;<br>⚠ Skin Sens. 1B, H317 | 5%   |
| CAS: 140-11-4<br>EINECS: 205-399-7<br>Reg.nr.: 01-2119638272-42-xxxx                            | Benzylacetat<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                          | 5%   |
| CAS: 32210-23-4<br>EINECS: 250-954-9<br>Reg.nr.: 01-2119976286-24-xxxx                          | Holzig Acetat<br>⚠ Skin Sens. 1B, H317                                                           | 5%   |
| CAS: 63500-71-0<br>ELINCS: 405-040-6<br>Reg.nr.: 01-0000015458-64-xxxx<br>01-2119455547-30-xxxx | Florol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                   | 5%   |
| CAS: 91-64-5<br>EINECS: 202-086-7<br>Reg.nr.: 01-2119949300-45-xxxx<br>01-2119943456-26-xxxx    | Cumarin<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                     | 2,5% |
| CAS: 115-95-7<br>EINECS: 204-116-4<br>Reg.nr.: 01-2119454789-19-xxxx                            | Linalylacetat<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                  | 2,5% |
| CAS: 7493-74-5<br>EINECS: 231-335-2<br>Reg.nr.: 01-2120762043-63-xxxx                           | Allyl phenoxyacetat<br>⚠ Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317            | 2,5% |
| CAS: 67634-00-8<br>EINECS: 266-803-5<br>Reg.nr.: PRE                                            | Allyl-(3-methylbutoxy)acetat<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315                        | 2,5% |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4<br>Reg.nr.: V(EU) 2017/776 (10. ATP)                          | Linalool<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                       | 2%   |
| CAS: 79-77-6<br>EINECS: 201-224-3                                                               | β-Jonon<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411                                                             | 2%   |
| CAS: 106-24-1<br>EINECS: 203-377-1<br>Reg.nr.: DV(EU) 2020/1182 (15. ATP)                       | Geraniol<br>⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                 | 2%   |
| (Fortsetzung auf Seite 4)                                                                       |                                                                                                  |      |

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lüfterfrischer New Fresh (membrane)

|                                                                       |                                                                                                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (Fortsetzung von Seite 3)                                             |                                                                                                                                                      |       |
| CAS: 127-51-5<br>EINECS: 204-846-3<br>Reg.nr.: 01-2120138569-45-xxxx  | $\alpha$ -Isomethylionon<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                | ≤2,5% |
| CAS: 8000-27-9<br>EINECS: 285-370-3<br>Reg.nr.: 01-2120744063-63-xxxx | Zedernholzöl<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411;<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317                                        | 2%    |
| CAS: 118-58-1<br>EINECS: 204-262-9<br>Reg.nr.: 01-2119969442-31-xxxx  | Benzylsalicylat<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                | 1%    |
| CAS: 121-32-4<br>EINECS: 204-464-7<br>Reg.nr.: 01-2119958961-24-xxxx  | Ethylvanillin<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                | 1%    |
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5<br>Reg.nr.: 01-2119529223-47-xxxx | d-Limonen<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 0,5%  |

**Zusätzliche Hinweise:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

• **Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

• **Nach Einatmen:**

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

• **Nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

• **Nach Augenkontakt:**

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Kontaktlinsen entfernen.

• **Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

• **Hinweise für den Arzt:** -

• **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:** -

• **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:** -

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**5.1 Löschmittel**

• **Geeignete Löschmittel:**

CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

• **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

• **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lufterfrischer New Fresh (membrane)

(Fortsetzung von Seite 4)

- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:**
- **Besondere Schutzausrüstung:**  
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- **Weitere Angaben:**  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**  
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte:**  
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:**  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Aerosolbildung vermeiden.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**
  - **Lagerung:**
  - **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Nur im Originalgebinde aufbewahren.
  - **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Behälter dicht geschlossen halten.
  - **Lagerklasse:** 10
  - **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -
- **7.3. Spezifische Endanwendungen:** -

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **8.1 Zu überwachende Parameter**

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

**97-53-0 Eugenol**

MAK (Deutschland) als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.IV

(Fortsetzung auf Seite 6)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lufterfrischer New Fresh (membrane)

(Fortsetzung von Seite 5)

### 106-24-1 Geraniol

MAK (Deutschland) Dampf und Aerosol; vgl. Abschn. IV

### 5989-27-5 d-Limonen

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 28 mg/m<sup>3</sup>, 5 ml/m<sup>3</sup>  
4(II); DFG, H, Sh, Y

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 80 mg/m<sup>3</sup>, 14 ml/m<sup>3</sup>  
Langzeitwert: 40 mg/m<sup>3</sup>, 7 ml/m<sup>3</sup>  
S SSc;

· **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

· **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

· **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

· **Haut- und Handschutz:**

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

· **Allgemeine Angaben**

· **Aggregatzustand:** Flüssig

· **Farbe:** Blau

· **Geruch:** New Car

· **Partikelgröße:**

· **Siedepunkt oder Siedebeginn und**

**Siedebereich:** Nicht bestimmt.

· **Flammpunkt:** 79 °C

· **Zündtemperatur:** Nicht bestimmt.

· **Zündenergie:**

· **pH-Wert:** Nicht anwendbar.

· **Viskosität:**

· **Kinematisch:** Nicht bestimmt.

**Dynamisch:** Nicht bestimmt.

· **Löslichkeit**

· **in Wasser:** Nicht bzw. wenig mischbar.

· **Dampfdruck:**

· **Dichte und/oder relative Dichte:** Nicht bestimmt.

· **Dampfdichte:** Nicht bestimmt.

· **9.2 Sonstige Angaben**

· **Aussehen:**

· **Form:** Flüssig

· **Angaben über physikalische  
Gefahrenklassen**

· **Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse**

mit Explosivstoff entfällt

· **Entzündbare Gase** entfällt

· **Aerosole** entfällt

(Fortsetzung auf Seite 7)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lufterfrischer New Fresh (membrane)

(Fortsetzung von Seite 6)

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| · Oxidierende Gase                                                           | entfällt |
| · Gase unter Druck                                                           | entfällt |
| · Entzündbare Flüssigkeiten                                                  | entfällt |
| · Entzündbare Feststoffe                                                     | entfällt |
| · Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische                                     | entfällt |
| · Pyrophore Flüssigkeiten                                                    | entfällt |
| · Pyrophore Feststoffe                                                       | entfällt |
| · Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische                                 | entfällt |
| · Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | entfällt |
| · Oxidierende Flüssigkeiten                                                  | entfällt |
| · Oxidierende Feststoffe                                                     | entfällt |
| · Organische Peroxide                                                        | entfällt |
| · Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische                   | entfällt |
| · Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff        | entfällt |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität:** Das Gemisch ist stabil.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:**  
Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Reizende Gase/Dämpfe.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
- **Akute Toxizität:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

**32210-23-4 Holzig Acetat**

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | 5.000 mg/kg (Ratte) |
|------|------|---------------------|

**91-64-5 Cumarin**

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 293 mg/kg (Ratte) |
|------|------|-------------------|

**79-77-6  $\beta$ -Jonon**

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | 2.920 mg/kg (Ratte) |
|------|------|---------------------|

**121-32-4 Ethylvanillin**

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | 1.590 mg/kg (Ratte) |
|------|------|---------------------|

- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:** Verursacht Hautreizungen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung:**  
Verursacht schwere Augenreizung.
- **Keimzellmutagenität:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 8)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lüfterfrischer New Fresh (membrane)

(Fortsetzung von Seite 7)

- **Karzinogenität:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität:**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:**  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

· **Endokrinschädliche Eigenschaften:**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- **12.1 Toxizität**
- **Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**  
Nicht in Abflüsse, Oberflächengewässer oder Grundwasser einleiten.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial -**
- **12.4 Mobilität im Boden -**
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**  
Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- **12.7 Andere schädliche Wirkungen**
- **Bemerkung:** Giftig für Fische.
- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:**  
Der Stoff ist umweltgefährlich.  
Giftig für Wasserorganismen.  
Wassergefährdungsklasse 2 (Deutschland, Selbsteinstufung): wassergefährdend

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:**  
Kleinere Mengen des verbrauchten Produkts können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

· **Europäischer Abfallkatalog:**

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle |
|----------|----------------------------|

· **Ungereinigte Verpackungen:**

· **Empfehlung:** Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

DE

(Fortsetzung auf Seite 9)

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lufterfrischer New Fresh (membrane)

(Fortsetzung von Seite 8)

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                                        |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                        |                                                                                                                                                                         |
| · ADR, IMDG, IATA                                      | UN3082                                                                                                                                                                  |
| · Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                 |                                                                                                                                                                         |
| · ADR                                                  | 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Isononyl acetate (isomer unspecified), Orangenöl, süß)                                                                  |
| · IMDG                                                 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Isononyl acetate (isomer unspecified), orange oil, sweet), MARINE POLLUTANT                                        |
| · IATA                                                 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Isononyl acetate (isomer unspecified), orange oil, sweet)                                                          |
| · 14.3 Transportgefahrenklassen                        |                                                                                                                                                                         |
| · ADR, IMDG, IATA                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                        |   |
| · Klasse                                               | 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände                                                                                                                       |
| · Gefahrzettel                                         | 9                                                                                                                                                                       |
| · 14.4 Verpackungsgruppe                               |                                                                                                                                                                         |
| · ADR, IMDG, IATA                                      | III                                                                                                                                                                     |
| · 14.5 Umweltgefahren:                                 | Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe:                                                                                                                           |
| · Marine pollutant:                                    | Ambra Keton                                                                                                                                                             |
| · Besondere Kennzeichnung (ADR):                       | Symbol „Fisch und Baum“                                                                                                                                                 |
| · Besondere Kennzeichnung (IATA):                      | Symbol „Fisch und Baum“                                                                                                                                                 |
| · 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | Achtung: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände                                                                                                                |
| · Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):   | 90                                                                                                                                                                      |
| · EMS-Nummer:                                          | F-A,S-F                                                                                                                                                                 |
| · Stowage Category                                     | A                                                                                                                                                                       |
| · Transport/weitere Angaben:                           |                                                                                                                                                                         |
| · ADR                                                  |                                                                                                                                                                         |
| · Begrenzte Menge (LQ):                                | 5L                                                                                                                                                                      |
| · Freigestellte Mengen (EQ)                            | Code: E1<br>Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml<br>Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml                                                              |
| · Beförderungskategorie:                               | 3                                                                                                                                                                       |
| · Tunnelbeschränkungscode:                             | (-)                                                                                                                                                                     |

(Fortsetzung auf Seite 10)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lüfterfrischer New Fresh (membrane)

(Fortsetzung von Seite 9)

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>IMDG</b>                     | 5L                                                                                                                |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | Code: E1                                                                                                          |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml              |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (ISONONYL ACETATE (ISOMER UNSPECIFIED), ORANGENÖL, SÜS), 9, III |

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
  - Richtlinie 2012/18/EU
  - Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
  - Seveso-Kategorie: E2 Gewässergefährdend
  - Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse: 200 t
  - Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse: 500 t
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II
 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148
 

· Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)  
 Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE
 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern
 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Nationale Vorschriften
- Technische Anleitung Luft (D):
 

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| NK     | <1          |
- Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.
- **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

(Fortsetzung auf Seite 11)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 12.02.2023

**Handelsname:** airflair Lüfterfrischer New Fresh (membrane)

(Fortsetzung von Seite 10)

· **Relevante Sätze**

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

· **Datum der Vorgängerversion:** 04.12.2022

· **Abkürzungen und Akronyme:**

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3
- Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
- Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
- Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
- Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1
- Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1B
- STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3
- Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1
- Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1
- Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2
- Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

· **\* Daten gegenüber der Vorversion geändert**

DE