

Produktinformation





















Art.-Nr.: 50089

Kompressor Airpower 190/08/6

- · ölfrei und wartungsarm
- Riemenantrieb
- integrierter Druckschalter
- Druckminderer
- Kesseldruckmanometer
- · 1 Druckluftkupplung
- · Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- inkl. 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter
- praktisches Ablagefach & Tragegriff

Technische Daten:

230 V Netzspannung: Frequenz: 50 Hz Motorleistung (P1): 1,1 kW Betriebsart: S3 25% Schutzart (IP): 20 Aggregat: ölfrei 3400 1/min Motordrehzahl: 190 l/min Ansaugleistung: eff. Liefermenge 0 bar: 145 l/min eff. Liefermenge 4 bar: 80 l/min eff. Liefermenge 7 bar: 60 l/min max. Druck: 8 bar Kesselinhalt: 61 Anzahl der Zylinder: Anzahl der Druckluftkupplungen: 1 Manometer:

Schlauchlänge: 5000 mm Länge des Anschlusskabels: 110 cm Lärmwertangabe LWA: 97 dB

Maße LxBxH: 340 x 310 x 335 mm

Nettogewicht: 9,7 kg Bruttogewicht: 11,4 kg



VE 30



L 355 x B 315 x H 345 mm

GTIN-Code

4015671263803