

RAPEX Risikobewertung

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Holzaufsteller

Produktübersicht

Artikelnummer: 22005128
Beschreibung: Holzaufsteller "Weihnachtszeit"
 Mangoholz/Alu, 50x13x6,5cm
Material: Holz
Maße: 50x13x6,5cm
Gewicht: 0.644
Vertrieb: Christian Gehlmann
 Kunstgewerbe Gehlmann GmbH
 & Co.KG, Raiffeisenstrasse 11,
 48734 Reken



Gefährdungsanalyse

Kinetische Energie

Verletzungsszenario: Scharfe Kanten oder Spitzen am Produkt könnten beim Handling oder wenn das Produkt fällt und bricht, Schnitte oder Stichwunden verursachen.

Typische Verletzung: Schnitte, Stichwunden

Schweregrad: Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verbrauchergruppe: Sonstige

Risikostufe: Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit 0.01%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Das Produkt wird gehandhabt oder fällt.	1.0%
Scharfe Kanten oder Spitzen sind vorhanden oder entstehen beim Brechen.	20.0%
Der Kontakt mit der scharfen Kante oder Spitze verursacht einen Schnitt oder Stich.	5.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	0.01%

Potenzielle Energie

Verletzungsszenario: Wenn das Produkt auf ein Kind fällt, könnte es zu stumpfen Traumata kommen.

Typische Verletzung: Prellungen, leichte Verletzungen

Schweregrad: Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verbrauchergruppe: Gefährdet

Risikostufe: Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit 0.004%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Das Produkt wird in einem für Kinder zugänglichen Bereich platziert.	2.0%
Das Produkt fällt auf ein Kind.	10.0%
Der Fall verursacht stumpfe Traumata.	2.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	0.0%

Größe, Form und Oberfläche

Verletzungsszenario: Unbehandeltes oder beschädigtes Holz kann splintern und Verletzungen verursachen.

Typische Verletzung: Splitter

Schweregrad: Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verbraucherklasse: Sonstige

Risikostufe: Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit 0.004%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Das Produkt ist beschädigt.	10.0%
Der Benutzer berührt den beschädigten Bereich.	2.0%
Der Benutzer bekommt einen Splitter.	2.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	0.0%

Risikomatrix

Wahrscheinlichkeit / Schweregrad	1	2	3	4
>50%	H	S	S	S
>10%	M	S	S	S
>1%	M	S	S	S
>0.1%	L	H	S	S
>0.01%	L	M	H	S
>0.001%	L	L	M	H
>0.0001%	L	L	L	M
<0.00001%	L	L	L	L

S: Severe (Schwer)| H: High (Hoch)| M: Medium (Medium)| L: Low (Gering)

Potentielle Anforderungen

Produktsicherheit GPSR VO EU
EU-Verpackungs-VO

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.