

**Gefahr / Gevaar /
Danger / Pericolo**



DE Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

1-Methoxy-2-propanol • Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 2 % Aromaten • 2-Methoxy-1-methylethylacetat

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 - 30 % und darüber, aliphatische Kohlenwasserstoffe

NL Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van damp of spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengsels bij ontoereikende ventilatie.

1-methoxypropan-2-ol • Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, < 2 % aromaten • 2-methoxy-1-methylethylacetaat

VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 - 30 % en meer, alifatische koolwaterstoffen

FR Peut provoquer somnolence ou vertiges. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

1-méthoxy-2-propanol • Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcane, cycliques, < 2 % aromatiques • Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004 - 30 % et plus, d'hydrocarbures aliphatiques

IT Può provocare sonnolenza o vertigini. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Evitare di respirare il vapore o gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Conservare sotto chiave. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Smaltire il prodotto / recipiente in un apposito impianto autorizzato.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

In ambienti non sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele esplosive.

1-metossi-2-propanolo • Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, < 2 % aromatici • Acetato di 1-metil-2-metossietile

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004- 30 % ed oltre, di idrocarburi alifatici

WD-40 Company Limited, 252 Upper Third Street, Milton Keynes, MK9 1DZ, United Kingdom.

Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk

UFI: HS30-10XY-100R-TG0G