

- Chazin kulturnumunda, elektriki bekesineside yapihan bir calisma soz konuslurdu. Bu yuzden, geleneksel kuyumcu yonereligi ile bagli kagullama kuyum bir uyulama yapilmasi lazim. (DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000)
- Sadece orijinal yedek parçalar kulansin.
- Onnamlar sadece, uzman atolyeler tarafindan gerceklestirilebilir.

3. Amaciya uygun kullanim

Taklims an fotosel, ottarn aydinkir deresceni kontrol etir ve bagli olun lambay aksamlari calsinir, istege gore tasmali tasumal modunda teklor kaptir ve istendigi takdirde, sabahn heruz karantik saatlerinde teklor acar.

4. Elektrik baglantis

Dikkat: Baglantilar kanstirilmesi, chizan hasar gormesine ulu agacilir.
Not: Baglantilar kanstirilmesi, chazda veye sigorta kutulunda bir kisa devreye neden olur. Bu dumunda, katilomiri heparni teklor tamamlamak ve yeniden birlesirmek zorundasin.

5. Montaj

- Bütün yapi parçalarindan hasar kontrolu yapin.
- Hasarlar oldugunda, irluni isteyin almayin.
- Chizan montajl erasinda, itiresime karin kalmancaq sekilde sabitlenmesini dikkat edimdir.

- Erisim menzili ve hareketlerin algılanma-sın gıc önüne alarak, uygun montajl yemir seyin.

6. Temizlik ve koruyucu bakım

Chiaz bakım gerekemdir.

Elektrik akim nederileyi tehlike!

Elektrik letken parçaları uygun temas, elektrik zarplaması, yaniklara veye olume ulu agacilir.

- Chiazin yalnizca kuru haldeyken temizleyin.
- Maddi hasar tehlikesi!

Yanisi temizlik maddeleri nederileyi, chiaz arar gicini, chiazin yalnizca kuru haldeyken temizleyin.
Yanisi temizlik maddeleri nederileyi, chiaz arar gicini, chiazin yalnizca kuru haldeyken temizleyin.

7. Tasfiye

Elektrikli chiazlar, aksesuar ve ambalajlar, cevre dostu bir donutige gonderilmelir.
Elektrikli chiazlarin ucir atiklarini igne atmayin!

Sadece AB chiazlari igni: Atik Elektrikli ve Elektrik chiazlari igni gecerli olun. Anuvaya yonerisene ve bunun donutugitu ulusal yasaya gore, artik kullanimlarnicaq haldeki elektrikli chiazlari igni toplaması ve bir cevre dostu bir donutige gonderilmesi zorundur.

8. Üretici garantisi

Bu STEINEL ürünü, büyük bir titinayla irtetmiş, fonksiyon ve güvencin kontrolini gecerli talimatlar uyannca yapilims ve arindiran bir numune kontrolune tabi tutulmusdur. STEINEL, kursusuz nitelik ve fonksiyon garantisi vermemktdir.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

3. Namenska uporaba

Ugrađeni fotosenzor registira svjetlinu okolice i noću uključuje priključenu svjetiljku, po potrebi u modusu noćne svjetlosti ponovno je uključuje i po želji je u tamiarni jutarnjim satima ponovno uključuje.

4. Električni priključak

Pozor: Zamjena priključaka može uzrokovati ozbiljne uređaja.
Napomena: Slučajna zamjena priključka u uređaju li Vašem omariću za osiguranje uzrokovati će kratki spoj. U tom slučaju sam jednom se moraju identificirati pojedini kabeli i ponovno spojiti.

5. Montaža

- Provjerite sve sastavne dijelove na oštećenja.
- U slučaju oštećenja ne koristiti proizvod.
- Priklom montaze uređaja potrebno je paziti na to da se pričvrsti stabilno.
- Odabirati prikladno mjesto montaze uzimajući u obzir dimenzije i detektiranje pokreta.

6. Čišćenje i nega

Uređaj ne treba održavati.
Opasnost od električne struje!
Kontakt vode s dijelovima koji provode el. struju može uzrokovati električni šok, opекotino ili smrt.

• Uređaj čistite samo kad je suh.

Opasnost od nastanka materijalnih šteta!
Uređaj možete očistiti korištenjem pogođenog sredstva za čišćenje.

• Čistite uređaj blago nakačenom krpom bez sredstva za čišćenje.

7. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalazu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU: Prema važećoj Europskoj direktivi za struju, električni i elektronički uređaji i njihovoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

Garanti süresi 36 ay olup, kullanciya satışs ta-hiri litirbaylıq bəz konuslurdu. Bu yuzden, geleneksel kuyumcu yonereligi ile bagli kagullama kuyum bir uyulama yapilmasi lazim. (DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000)

- Sadece orijinal yedek parçalar kulansin.
- Onnamlar sadece, uzman atolyeler tarafindan gerceklestirilebilir.

3. Amaciya uygun kullanim

Taklims an fotosel, ottarn aydinkir deresceni kontrol etir ve bagli olun lambay aksamlari calsinir, istege gore tasmali tasumal modunda teklor kaptir ve istendigi takdirde, sabahn heruz karantik saatlerinde teklor acar.

4. Elektrik baglantis

Dikkat: Baglantilar kanstirilmesi, chizan hasar gormesine ulu agacilir.
Not: Baglantilar kanstirilmesi, chazda veye sigorta kutulunda bir kisa devreye neden olur. Bu dumunda, katilomiri heparni teklor tamamlamak ve yeniden birlesirmek zorundasin.

5. Montaj

- Bütün yapi parçalarindan hasar kontrolu yapin.
- Hasarlar oldugunda, irluni isteyin almayin.
- Chizan montajl erasinda, itiresime karin kalmancaq sekilde sabitlenmesini dikkat edimdir.

- Erisim menzili ve hareketlerin algılanma-sın gıc önüne alarak, uygun montajl yemir seyin.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

2. Opçe sigurnosne napomene
Opasnost od strujnog udara!
Prí 230 V postoji opasnost za život!
Prije shva radova na uređaju prekinite napajanje naposljetku napajanja.
Priklonk montazni elektrini vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljen bezopasnostno stanje.
Pri instalaciji uređaja rad se vrši na mrežnom naponom. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalaciji i uvjetima priključivanja (npr. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000).

Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

7. Likvidace

Elektriká zařízení, příslušenství a obaly samy o sobě při odvozu na ekologické odpovídající zhodnotení.

Neuvádějte elektrické zařízení do domovního odpadu!

Jen pro země EU: V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpádních elektrických a elektronických zařízeních a jejím provedení d národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení sepsávána a odvožena k ekologickému odpovídající zhodnotení.

2. Dôležité informácie o výrobku
Pozorné si je prečítate a uschovejte!
– Chráňte automatickým právom.
Dotisk, i čiastčný, nie je našim souhlasem.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Napětí 230 V je životu nebezpečné!
• Před začátkem jakýchkoli prací na přístroji přerušit proud napětí.
• Připojení elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím.
Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkušební napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
• Při instalaci přístroje se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborné podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich účinnosti.
(např. DE - VDE 0100, AT - ÖVE / ONORM E8001-1, CH - SEV 1000)

• Používejte jen originální náhradní díly.
• Opravy může provést jen odborný servis.

3. Používaní v souladu s určením
Vestavný fotosenzor registruje intenzitu světla okolí a večer zapne připojené světlo, v případě potřeby jej i v nočním osvětlení programů zase vypne a eventuelně i v tmyvých raních hodinách opět zapne.

4. Elektrické připojení
Pozor: Změna vodičů může mít za následek poškození přístroje.
Upozornění: Příkladná změna vodičů způsobí po zapnutí zvuk v přístroji nebo pojistkové buzení. V tomto případě je nutno najít příslušné kabely odpovídající identifikovat a poté znovu zapojit.

5. Montáž
• Zkontrolujte poškození u všech konstrukčních dílů.
• Při poškození výrobku nepoužívat.
• Při montáži přístroje dbát, aby byl upevněn bez otřesů.
• Uchovávejte materiál mimo vybraný při zohlednění dosahu a zachycení pohybu.

6. Čištění a údržba
Přístroj je bezúdržbový.
Ovážení elektrického proudem!
Kontakt vody s vodivými díly může vést k úrazu elektrickým proudem, popálením nebo smrti.

7. Likvidácia
Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykliáciu.

8. Záruka výrobcu
Tento výrobok spoločnosť Steinel bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, s kontrolouváž s hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov a podmienok inštalácie.

9. Montáž
• Zkontrolujte poškození u všech konstrukčních dílů.
• Při poškození výrobku nepoužívat.
• Při montáži přístroje dbát, aby byl upevněn bez otřesů.
• Uchovávejte materiál mimo vybraný při zohlednění dosahu a zachycení pohybu.

10. Čištění a údržba
Přístroj je bezúdržbový.
Ovážení elektrického proudem!
Kontakt vody s vodivými díly může vést k úrazu elektrickým proudem, popálením nebo smrti.

11. Používaní v souladu s určením
Vestavný fotosenzor registruje intenzitu světla okolí a večer zapne připojené světlo, v případě potřeby jej i v nočním osvětlení programů zase vypne a eventuelně i v tmyvých raních hodinách opět zapne.

12. Elektrické připojení
Pozor: Změna vodičů může mít za následek poškození přístroje.
Upozornění: Příkladná změna vodičů způsobí po zapnutí zvuk v přístroji nebo pojistkové buzení. V tomto případě je nutno najít příslušné kabely odpovídající identifikovat a poté znovu zapojit.

13. Používaní v souladu s určením
Vestavný fotosenzor registruje intenzitu světla okolí a večer zapne připojené světlo, v případě potřeby jej i v nočním osvětlení programů zase vypne a eventuelně i v tmyvých raních hodinách opět zapne.

14. Elektrické připojení
Pozor: Změna vodičů může mít za následek poškození přístroje.
Upozornění: Příkladná změna vodičů způsobí po zapnutí zvuk v přístroji nebo pojistkové buzení. V tomto případě je nutno najít příslušné kabely odpovídající identifikovat a poté znovu zapojit.

15. Používaní v souladu s určením
Vestavný fotosenzor registruje intenzitu světla okolí a večer zapne připojené světlo, v případě potřeby jej i v nočním osvětlení programů zase vypne a eventuelně i v tmyvých raních hodinách opět zapne.

16. Elektrické připojení
Pozor: Změna vodičů může mít za následek poškození přístroje.
Upozornění: Příkladná změna vodičů způsobí po zapnutí zvuk v přístroji nebo pojistkové buzení. V tomto případě je nutno najít příslušné kabely odpovídající identifikovat a poté znovu zapojit.

17. Používaní v souladu s určením
Vestavný fotosenzor registruje intenzitu světla okolí a večer zapne připojené světlo, v případě potřeby jej i v nočním osvětlení programů zase vypne a eventuelně i v tmyvých raních hodinách opět zapne.

18. Elektrické připojení
Pozor: Změna vodičů může mít za následek poškození přístroje.
Upozornění: Příkladná změna vodičů způsobí po zapnutí zvuk v přístroji nebo pojistkové buzení. V tomto případě je nutno najít příslušné kabely odpovídající identifikovat a poté znovu zapojit.

19. Používaní v souladu s určením
Vestavný fotosenzor registruje intenzitu světla okolí a večer zapne připojené světlo, v případě potřeby jej i v nočním osvětlení programů zase vypne a eventuelně i v tmyvých raních hodinách opět zapne.

20. Elektrické připojení
Pozor: Změna vodičů může mít za následek poškození přístroje.
Upozornění: Příkladná změna vodičů způsobí po zapnutí zvuk v přístroji nebo pojistkové buzení. V tomto případě je nutno najít příslušné kabely odpovídající identifikovat a poté znovu zapojit.

21. Používaní v souladu s určením
Vestavný fotosenzor registruje intenzitu světla okolí a večer zapne připojené světlo, v případě potřeby jej i v nočním osvětlení programů zase vypne a eventuelně i v tmyvých raních hodinách opět zapne.

22. Elektrické