

## Technische Daten Bausätze






---

|                                                                  |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Technische Daten <b>Laufschienen</b> .....                       | Seite | 3     |
| Versatzmaße <b>eingelassene Bodenschienen Griffprofile</b> ..... | Seite | 4-6   |
| Versatzmaße <b>eingelassene Bodenschienen BS Standard</b> .....  | Seite | 7     |
| Technische Daten <b>Griffprofile</b> .....                       | Seite | 8-9   |
| Technische Daten <b>Querprofile</b> .....                        | Seite | 10-11 |








# Technische Daten für Laufschienen

Alle Maße angegeben in mm

| Bodensystem                 | Deckenschiene                     | 1-läufig                                                                          | 2-läufig                                                                           | 3-läufig                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | - Alu eloxiert                    |  |  |  |
| Bodenschiene<br>abgeschrägt |                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                             | - zum Aufkleben<br>- Alu eloxiert |  |  |  |

## Auf Anfrage

| Bodenschiene<br>eckig                                     | 1-läufig                                                                            | 2-läufig                                                                             | 2-läufig + 1-läufig                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| - zum Einlassen<br>- Alu eloxiert<br>- inkl. Abdeckblende |  |  |  |

| Hängesystem | Deckenschiene | Obere Laufschiene<br>für Wand- und<br>Deckenmontage                                 | Obere Laufschiene<br>für Wand- und<br>Deckenmontage,<br>mit integrierten Distanzprofil | Blende<br>für Laufschiene                                                             |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | HS Komfort    |  |    |  |
| Hängesystem | Deckenschiene | Obere Laufschiene<br>für Wand- und<br>Deckenmontage                                 |                                                                                        |                                                                                       |
|             | HS Standard   |  |                                                                                        |                                                                                       |



# Versatz-Maße bei der Montage von eingelassenen Bodenschienen

## 1-läufig



Alle Maße angegeben in mm

1-läufig



**Rahmenprofiltyp A**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene





**Rahmenprofiltyp B**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene



**Rahmenprofiltyp C10**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene



**Rahmenprofiltyp C**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene





# Versatz-Maße bei der Montage von eingelassenen Bodenschienen

## 2-läufig



Alle Maße angegeben in mm

2-läufig



**Rahmenprofiltyp A**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene





**Rahmenprofiltyp B**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene



**Rahmenprofiltyp C10**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene



**Rahmenprofiltyp C**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene





# Versatz-Maße bei der Montage von eingelassenen Bodenschienen

## 3-läufig



Alle Maße angegeben in mm

3-läufig



**Rahmenprofiltyp A**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene





**Rahmenprofiltyp B**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene



**Rahmenprofiltyp C10**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene



**Rahmenprofiltyp C**  
1-läufige Boden-/Führungsschiene



# Versatz-Maße bei der Montage von eingelassenen Bodenschienen

## BS Standard


Alle Maße angegeben in mm

|          |                                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-läufig | <b>BS Standard</b><br>1-läufige Boden-/Führungsschiene | <p>RÜCKSEITE</p> <p>VORDERSEITE</p> <p>Die obere Führungsschiene ist beidseitig als Vorderseite verwendbar!</p> <p>Zur Vorderseite der oberen Führungsschiene</p> |
| 2-läufig | <b>BS Standard</b><br>2-läufige Boden-/Führungsschiene | <p>RÜCKSEITE</p> <p>VORDERSEITE</p> <p>Die obere Führungsschiene ist beidseitig als Vorderseite verwendbar!</p> <p>Zur Vorderseite der oberen Führungsschiene</p> |
| 3-läufig | <b>BS Standard</b><br>3-läufige Boden-/Führungsschiene | <p>RÜCKSEITE</p> <p>VORDERSEITE</p> <p>Die obere Führungsschiene ist beidseitig als Vorderseite verwendbar!</p> <p>Zur Vorderseite der oberen Führungsschiene</p> |


# Technische Daten für Griffprofile

Alle Maße angegeben in mm


## Aluminium Griffprofil A




## Aluminium Griffprofil B



### Aluminium Griffprofil C10




### Aluminium Griffprofil C




# Technische Daten für Querprofile

Alle Maße angegeben in mm


## Füllungsteilendes Querprofil 84300



## Oberes Querprofil 84400 für Rahmenprofiltyp A, B und C10



### Unteres Querprofil 84500 für Rahmenprofiltyp A, B und C10



### Oberes/Unteres Querprofil für Rahmenprofiltyp C

