


Wandklappschild Bedienungs- und Montageanleitung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

ACHTUNG!



Die Bedienungsanleitung muss vor Benutzung des Produkts gelesen werden. Beachten Sie die Montageanforderungen und -methoden für eine fachgerechte und sichere Montage des Produktes:

- Wandklappschild für den Außengebrauch
- DIN EN 13561
- Windwiderstandsklasse 1

Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Legende der verwendeten Piktogramme



Achtung! Unfall- und Verletzungsgefahr sowie schwere Sachschäden möglich.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist für den privaten Außenbereich an Gebäuden geeignet.
- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Jegliche anderweitige Verwendung oder Veränderung des Produktes wird als unsachgemäße Verwendung betrachtet und kann erhebliche Gefahren verursachen.

Bemerkungen

- Auf das Produkt wirken im ausgeklappten Zustand unterschiedlichsten Belastungen wie z. B. Wind oder Regen ein.
- Bei extremer Belastung können an den Befestigungsschrauben hohe Zugkräfte auftreten; bei Wandmontage bis zu 6,1 kN je Schraube.
- Überprüfen Sie daher vor Montagebeginn die Tragfähigkeit der Montagefläche und treffen Sie ggf. entsprechende Vorkehrungen zur stabilen Befestigung der Halterungen. Bei Unklarheiten sollten Sie einen Fachmann befragen.
- Steigende Ansprüche an die Wärmedämmung verringern stetig die Materialdichte der Wände und dadurch die Zugfestigkeit von Dübeln und Befestigungsmaterial. Prüfen Sie daher unbedingt vor der Montage, welches Befestigungsmaterial (Schrauben/Dübel) Sie für Ihr Mauerwerk benötigen (z. B. Ziegel, Kalksandstein etc.).
- Je nach Beschaffenheit Ihres Mauerwerkes sind ggf. spezielle Dübel zu verwenden. Führende Dübelhersteller liefern hierzu ausführliche Dokumentationen und Informationen.

Achtung!

- Das Produkt ist in erster Linie ein Sonnenschutz. Bei heftigem Wind wie auch bei starkem Regen (Wassersackbildung) oder Schneefall ist das Produkt daher sofort einzuklappen.
- Die Verwendung des Produktes bei winterlichen Bedingungen kann erhebliche Gefahren verursachen und ist zu vermeiden.

- Die Nutzung unter solchen Wettereinflüssen kann Beschädigungen verursachen.
- Dieses Produkt wird komplett zusammengebaut geliefert und ist daher einfach zu montieren. Das komplette Montagematerial ist beige packt.
- Für die Montage sind zwei kräftige Erwachsene erforderlich.
- Halten Sie während der Installation Kinder und Haustiere fern.
- Es darf nie auf das Produkt geklettert oder etwas daran gehängt werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände stets sauber sind, um Verschmutzungen des Produktes vorzubeugen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!



WARNHINWEISE – FÜR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN IST DIE EINHALTUNG DIESER ANWEISUNGEN ERFORDERLICH.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF!


- **VORSICHT!** Bei Arbeiten in großen Höhen besteht Absturzgefahr. Tragen Sie immer geeignete Absturzsicherungen.
- Achten Sie bei der erstmaligen Verwendung nach der Montage darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Ausklappbereich des Produktes befinden.
- Kontrollieren Sie, ob die Befestigungselemente und Montagehalterungen nach dem ersten Ausklappen noch fest sitzen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder und Personen, welche die Gefahren durch unsachgemäße Verwendung oder Zweckentfremdung nicht richtig einschätzen können, das Produkt nicht bedienen.
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn es reparaturbedürftig ist, das Tuch und/oder das Gestänge stark verschlissen oder beschädigt sind/ist.
- Kontrollieren Sie das Produkt vor jeder Verwendung visuell auf Beschädigungen. Falls Beschädigungen erkennbar sind, stellen Sie den Gebrauch des Produktes sofort ein und beauftragen Sie autorisierte Fachkräfte mit der Reparatur.
- Berühren Sie während des Benutzens keine beweglichen Teile.
- Zusätzliche Belastungen des Produktes durch angehängte Gegenstände oder durch Spannseile können zu Beschädigungen oder zum Absturz des Produktes führen und sind nicht zulässig.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- Beim Demontieren und Entsorgen des Produktes müssen die vorgespannten Teile vollständig entspannt oder gesichert werden, um ein unbeabsichtigtes Entfalten zu verhindern.
- Bei der Installation müssen die jeweiligen nationalen Errichtungsbestimmungen eingehalten werden.
- Kinder dürfen mit dem Produkt nicht spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder grundsätzlich, wenn sie sich in der Nähe des Produktes befinden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
- Überprüfen Sie das Produkt und seine Befestigungen regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigung. Falls Beschädigungen erkennbar sind, stellen Sie den Gebrauch des Produktes sofort ein und beauftragen Sie autorisierte Fachkräfte mit der Reparatur.
- Achten Sie außerdem stets darauf, dass das Produkt rund und gleichmäßig läuft. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Reparaturen oder Anpassungen notwendig sind.
- Änderungen an dem Produkt dürfen nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller oder dessen Bevollmächtigtem (Händler) vorgenommen werden.

Lieferumfang

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:


Teil	Beschreibung	Menge
A		1
B		4

Für die Montage benötigtes Werkzeug



Aufbauanleitung


Wählen Sie eine geeignete Position für die Montage. Vorsicht! Die mitgelieferten Spreizschrauben sind für Stein- und Betonwände. Zur Befestigung in einem anderen Material, verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und stellen Sie sicher, dass die tragende Fläche stark genug ist.



Montage


Schritt 1


Markieren Sie die Löcher zum Bohren und montieren Sie das Produkt.



Schritt 2

Klopfen Sie die Spreizschrauben mit einem Gummihammer in die Löcher und ziehen Sie die Schrauben durch den Sockel an der Wand fest.



Schritt 3	
	<p>Nachfolgen erhalten Sie Hinweise zum Öffnen und Schließen des Produktes.</p> 

Hinweise zum Markisenstoff

- Das Produkt nur für den Schutz vor Sonneneinstrahlung gemacht. Bei starkem Regen, Wind, Hagel oder Schnee muss das Produkt deshalb sofort eingeklappt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Ein- und Ausklappen keine Gegenstände oder Körperteile in der Nähe beweglicher Produktteile befinden.

Der Stoff des Produktes ist ein Hochleistungsprodukt. Dennoch ist dem Produkt in seiner Perfektion auch nach dem heutigen Stand der Technik sowie durch die Anforderungen des Umweltschutzes Grenzen gesetzt. Trotz ausgereifter Produktions- und Verarbeitungstechniken können bestimmte Erscheinungen im Tuch auftreten, die von Laien mitunter als Mangel wahrgenommen werden. Solche Erscheinungen mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht.

Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung auf die nachstehenden typischen Eigenschaften des Produktstoffes ausdrücklich hinweisen:

- Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten des Produktstoffes. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten (Pigmentverschiebungen) kommen, die im Gegenlicht dunkler (wie Schmutzstreifen) wirken. Sie mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht.
- Kreideeffekte sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung auf veredelter Ware entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen. Sie sind daher ebenfalls kein Reklamationsgrund.
- Regenbeständigkeit: Acryl-Sonnenschutzstoffe sind wasserabweisend imprägniert und halten einem leichten, kurzen Regen stand. Bei stärkerem oder längerem Regen muss das Produkt eingeklappt werden, um Schäden zu vermeiden. Wenn das Produkt nass zusammengeklappt wurde, sollte es bald möglichst zum Trocknen wieder ausgeklappt werden.
- Welligkeiten im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen.

Auszug aus „Wichtige Verbraucherinformationen: Produkteigenschaften von Markisentüchern“ vom Bundesverband Konfektion Technischer Textilien e. V. (BKTex).

Aufbewahrung

Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht nutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, das Produkt zu demontieren und sicher aufzubewahren.

Achtung! Für die folgenden Schritte werden zwei kräftige Erwachsene benötigt.

- Gehen Sie sicher, dass der Stoff vollständig getrocknet ist. Wenn der Stoff feucht oder nass ist, kann dies während der Lagerung Flecken und Beschädigungen verursachen.
- Klappen Sie das Produkt vollständig zusammen.
- **ACHTUNG!** Ein unbeabsichtigtes Ausklappen kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Binden Sie gegebenenfalls ein Seil um das Produkt, um es zusätzlich zu sichern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, welcher unzugänglich für Kinder ist.

Reinigung

- Im Laufe der Zeit werden sich Staub und Schmutz auf dem Rahmen des Produktes absetzen. Spätestens dann ist eine Reinigung notwendig. Verwenden Sie dafür entweder nur Wasser oder eine milde Reinigungslösung, die Sie erst auftragen und anschließend mit klarem Wasser abwischen.
- Reinigen Sie den Stoff des Produktes ein Mal pro Halbjahr.
- Benutzen Sie immer eine natürliche Seife oder Neutralreiniger für die Reinigung. Das Wasser sollte kalt bis lauwarm sein.
- Lassen Sie den Stoff nach der Reinigung vollständig trocknen. Benutzen Sie keine Wärmegeräte, wie z. B. einen Haarföhn, um den Stoff des Produktes zu trocknen.

Instandhaltung

Regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen helfen, die Lebensdauer des Produktes zu verlängern. Weiterhin sind sie wichtig, um die Sicherheit des Produktes zu gewährleisten.

- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Wandhalterungen fest sitzen.
- Prüfen Sie mindestens ein Mal pro Halbjahr die Schrauben und Muttern. Ziehen Sie sie, wenn nötig, fest.
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls weiter, wenn dieses beschädigt ist oder nicht mehr fest an der Wand sitzt. Bitte kontaktieren Sie einen qualifizierten Service für Reparaturarbeiten.

In der Regel ist es nicht nötig, die beweglichen Teile des Produktes zu ölen. Sollte es dennoch notwendig sein, benutzen Sie dafür keinesfalls Schmierstoffe auf Erdölbasis. Gehen Sie dabei äußerst vorsichtig vor, damit der Stoff nicht verschmutzt wird.

Demontage

Wenn Sie das Produkt nicht länger nutzen wollen oder es entsorgen möchten, müssen Sie es demontieren.

Achtung! Für die folgenden Schritte werden zwei kräftige Erwachsene benötigt.

Achtung! Die Sicherheitshinweise und -anweisungen dieser Anleitung müssen auch bei der Demontage befolgt werden.

- Klappen Sie das Produkt komplett ein, bevor Sie mit der Demontage beginnen.
- **ACHTUNG!** Ein unbeabsichtigtes Ausfahren kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Binden Sie gegebenenfalls ein Seil um das Produkt, um es zusätzlich zu sichern.
- Demontieren Sie das Produkt, indem Sie die Montageschritte dieser Anleitung andersherum ausführen.

Technische Daten

Art.-Nr.	561194
Maße	ca. 120x120 cm
Material/Stoff	Polyester
Baujahr	2022
Hersteller	Birchwoods (Lin'an) Leisure Products Co., Ltd

Technische Daten

WIND- WIDERSTANDS- KLASSE	BEAUFORT-STÄRKE	WIND- GESCHWINDIG- KEIT	AUSWIRKUNG
0	1-3	bis zu 19 km/h	Blätter und kleine Zweige bewegen sich ständig.
1	4	20 – 27 km/h	Kleine Äste beginnen, sich zu bewegen, loses Papier wird angehoben.
2	5	28 – 37 km/h	Mittelstarke Äste bewegen sich, kleine Laubbäume beginnen zu schwanken.
3	6	38 – 48 km/h	Starke Äste sind in Bewegung, der Gebrauch von Regenschirmen wird schwierig.

Entsorgung



Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können. Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.



Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Garantiebestimmungen

Im Falle eines Mangels, der während der Garantiezeit auftritt, wird HELLWEG gegen Rückgabe des Produktes und Vorlage des Kassenbons, nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch eine Reparatur beheben, im Austausch ein identisches oder vergleichbares Ersatzprodukt bereitstellen oder den Kaufpreis erstatten. Von der Garantie ausgenommen sind Akkus, Batterien und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch gebrauchstüblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung bzw. Reinigung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z. B. durch Übergabe oder Einschicken der Ware). Es ist für die Beantragung der Garantieleistung ein Kassenbon vorzulegen bzw. eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit HELLWEG prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Ohne Kassenbon/Rechnungskopie kann die Garantieleistung abgelehnt werden.

Art.-Nr. 561194

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,
A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie

DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSERKLÄRUNG

No. / Nr. 2016CPR1606030004-01

1. Unique identification code of the product-type: / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	561194/ Wandklappschirm/ BW92001 1.2 x 1.2m				
2. Intended use(es): / Verwendungszweck(e):	Anbringung im Außenbereich von Gebäuden und anderen Bauwerken				
3. Manufacturer: / Hersteller:	HELLWEG – Ihr Baufreund Einkaufs GmbH Neubauzeile 102 A-4030 Linz, Austria				
4. Authorised representative: / Bevollmächtigter:	-				
5. System/s of AVCP: / System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 4				
6.					
a) Harmonised standard: / Harmonisierte Norm:	EN 13561: 2015				
Notified body(ies): / Notifizierte Stelle(n):	Intertek				
7. Declared performance(s): / Erklärte Leistung(en):					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">The list of essential characteristics / die Auflistung der wesentlichen Merkmale</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Performance class / Leistungsklassen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Widerstand gegenüber Windlasten</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Klasse 1</td> </tr> </tbody> </table>	The list of essential characteristics / die Auflistung der wesentlichen Merkmale	Performance class / Leistungsklassen	Widerstand gegenüber Windlasten	Klasse 1	
The list of essential characteristics / die Auflistung der wesentlichen Merkmale	Performance class / Leistungsklassen				
Widerstand gegenüber Windlasten	Klasse 1				
8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: / Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:					
	Report Nr: 160630004HF-BP-8				
<p>The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.</p> <p>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.</p>					
Signed for and on behalf of the manufacturer by: / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:					
Name & position	Ing. Christoph Angerer / Handelsbevollmächtigter				
At	Linz				
on	2023-12-07				
Signature / Unterschrift	HELLWEG - Ihr Baufreund Einkaufs GmbH Neubauzeile 102 A-4030 Linz Austria 				