

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasentmäher

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Seriennummer
1B25-366913 - 9L31-999999

Typ
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Dokumentations-bevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel
EN ISO 3744

gemessen / garantiert	94,2 / 96 dB(A)
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serial number
1B25-366913 - 9L31-999999

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level
EN ISO 3744

measured / guaranteed	94,2 / 96 dB(A)
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Conformity evaluation
2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de product specifieke normen.

Product Benzinegrasmaaier	Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Gevolmachtigde van documenten Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-richtlijnen 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Geharmoniseerde normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Geluidsniveau

EN ISO 3744	Conformiteitsbeoordeling 2000/14/EG bijlage VIII
gemeten / gegarandeerd 42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Aangemende instantie

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Product Tondeuse à gazon à essence	Fabricant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plenipotenciaire la documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero de série 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Directives UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normes harmonisées EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744	Evaluation de conformité 2000/14/EG annexe VIII
mesuré / garanti 42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Organisme notifié

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto
 Contracésped de gasolina
Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND
Número de serie
 1B25-366913 - 9L31-999999

Representante de documentación
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Modelo
 42.0 P-A (42 cm)
 42.1 P-A (42 cm)
 42.1 SP-A (42 cm)
 46.0 SP-A (46 cm)
 46.0 SP-B (46 cm)
 46.0 SP-A Plus (46 cm)
 46.0 SP-B Plus (46 cm)

Directivas CE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Producto
 Cortador de relva a gasolina
N.º de serie
 1B25-366913 - 9L31-999999

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentación
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Normas armonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Tipos
 42.0 P-A (42 cm)
 42.1 P-A (42 cm)
 42.1 SP-A (42 cm)
 46.0 SP-A (46 cm)
 46.0 SP-B (46 cm)
 46.0 SP-A Plus (46 cm)
 46.0 SP-B Plus (46 cm)

Directivas UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
 Evaluación de conformidad 2000 /14/EG Anexo VIII

medido / garantizado	94,2 / 96 dB(A)
42.0 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Nivel de ruido

EN ISO 3744
 Evaluación de conformidad 2000 /14/EG Anexo VIII

medido / garantizado	94,2 / 96 dB(A)
42.0 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Organismo notificado

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto
 Cortador de relva a gasolina
N.º de série
 1B25-366913 - 9L31-999999

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentação
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Normas armonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Tipos
 42.0 P-A (42 cm)
 42.1 P-A (42 cm)
 42.1 SP-A (42 cm)
 46.0 SP-A (46 cm)
 46.0 SP-B (46 cm)
 46.0 SP-A Plus (46 cm)
 46.0 SP-B Plus (46 cm)

Directivas UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Avaliação da conformidade

2000 /14/EG
 Anexo VIII

Nível de ruído

EN ISO 3744
 Avaliação da conformidade 2000 /14/EG Anexo VIII

medido / garantizado	94,2 / 96 dB(A)
42.0 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Organismo notificado

(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Proizvajalec AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumenti pooblašteni zaslupnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipi 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Direktive EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
Benincina kosilnica Serjska številka 1B25-366913 - 9L31-999999	Usklajena norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744 izmerjena / zagotovljena	Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG Dodatek VIII
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)	
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)	
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)	
46.0 SP1-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)	
46.0 SP1-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Obdach, 25.02.2021



 Peter Kallenstädler
Managing Director

Vključenega subjekta
(2000/14/EG)

 TÜV IndustrieService GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE0 armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliarba a benzina	Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie 1B25-366913 - 9L31-999999	Delegato della documentazione Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipi 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744 misurato / garantito	Valutazione di conformità 2000/14/EG Appendice VIII
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)	
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)	
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)	
46.0 SP1-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)	
46.0 SP1-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Obdach, 25.02.2021



 Peter Kallenstädler
Managing Director

Organismo accreditato
(2000/14/EG)

 TÜV IndustrieService GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj 1B25-366913 - 9L31-999999	Dokumentacija opisno/čeničnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU smjernice 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

Razina zvučne snage

EN ISO 3744	Procjena sukladnosti 2000/14/EG Prilog VIII
izmjerena / zaupamčena	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj 1B25-366913 - 9L31-999999	Dokumentacija Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	E3 direktiva 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744	Procena 2000/14/EG Dodatak VIII
izmerno / zaupamčeno	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Havedena služba

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Wytyczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Poziom mocy używięku

EN ISO 3744

Ocena zgodności
2000/14/EG
załącznik VIII

zmierzony / gwarantowany

42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Biorącej udział | jednolności

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

zmocněníc
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Směrnice EU

2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744

Hodnotící shody
2000/14/EG
příloha VIII

naměřená / garantovaná

42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávanej zoznamky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 1B25-366913 - 9L31-999999	Sphinx označenie pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Hlučnosť EN ISO 3744 nameraná / zaručená 42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Hučnosť

Vyhodnotenie zhrady 2000 /14/EG príloha VIII	
---	--

Menovaného miesta

(2000/14/EG)
TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EU megfelelılıęi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapötában megfelelı a harmonizált E Ú irányelvvel, E Ú biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fınyıró	Gyártó AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Dokumentumok képvisełője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képvisełője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
Zajnyomásszint EN ISO 3744 mért / garantiált 42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Megjelölés értékelése 2000 /14/EG függelék VIII	

Zajnyomásszint

Megjelölés értékelése 2000 /14/EG függelék VIII	
--	--

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplæneklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999	Befuldningsteglede for dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
EU-direktiv 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	
Lydeffektniveau EN ISO 3744 målt / garanteret 42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-B Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Overensstemmelses-
vurdering 2000 /14/EG
bilag VIII

Lydeffektniveau EN ISO 3744 målt / garanteret 42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-B Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	
---	--

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Benzinplånskippare	Tillverkare AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999	Dokumentationens Företagare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
EU-direktiv 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	
Lydeffektnivå EN ISO 3744 uppmätt / garanterad 42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-B Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Överensstämmelses-
erklärning 2000 /14/EG
bilaga VIII

Lydeffektnivå EN ISO 3744 uppmätt / garanterad 42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-B Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	
--	--

Behörigt kontor
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har bragt frem på markedet i denne udørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fuldmægtig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserede normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Lydtrykkniva

EN ISO 3744 målt / garanteret	Samsvarserklæring 2000/14/EG tilfægg VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Underrettede myndighed

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme läten yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinalle saatavana, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1B25-366913 - 9L31-999999		
Tyyppi 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Aantehtolasto

EN ISO 3744 mitattu / laatu	Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000/14/EG lille VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitos

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutusest, et see toode, mis on meie poolt seeläbi versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode Bensinihmoororiga muruniiduk	Tootja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendide esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber 1B25-366913 - 9L31-999999	EU-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Koostikolla viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Tüüp 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Muratisse EN ISO 3744 mõõdetud / lagatud	Vastavushindamine 2000 /14/EG lisa VIII
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir ar izpildījuma, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles pļāvējs	Ražotājs AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plinvarotais dokumentu parstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijas numurs 1B25-366913 - 9L31-999999	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Modelis 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)		

Stingras jaudas līmenis EN ISO 3744 izmēriais / garantētais	Atbilstības novērtējums 2000 /14/EG pielikums VIII
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskirai ir / ar šis produktas buvo sukurtas, suapvalkintas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Igalotasis dokumentų

Produktas
Benzininė vežimėlis
Benzininė vežimėlis
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva
2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Производитель
Benzinová voznička
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Оценка соответствия
2000 / 14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цими записами про свою виключну відповідальність за те, що даний продуктивний нами продукт відповідає вимогам позначенням директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосованими до даного продукту.

Продукт Газококсарія бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 1B25-366913 - 9L31-999999	Представники документації Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Погоджені норми EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744	Об'ємний / гарантований
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρότυπ Χηρκοκσική μηχανή βελήνης	Κατασκευαστής AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Σηρατικός αριθμός 1B25-366913 - 9L31-999999	Εκπρόσωπος των επιχειρήσεων Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Τύπος 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Ευρωπαϊκή πρότυπα EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744	Διατάσταση
μετρήθηκαν / εγγυημένα	της συμμόρφωσης 2000 / 14/EG
42.0 P-A (42 cm)	Παράρτημα VIII
42.1 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Număr serie
1B25-366913 - 9L31-999999

Tip
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluat / parantat
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Evaluare conformitate
2000 / 14/EG
Anexa VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздушно укосотримор

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийен номер
1B25-366913 - 9L31-999999

Тип
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Оценка на съответствието 2000 / 14/EG
Приложение VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој произвед, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безабедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот произвед.

Производ Безинско јустилка за трева	Производител AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Сериски број 1B25-366913 - 9L31-999999	Овластено лице на документите Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Директиви на ЕУ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744	Проценка на усогласеност 2000 /14/EG Прилог VIII
измерено / загарантирано	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Назначено Место

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Weslendorfer Str. 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG уughtunluk aчќıklaması

Bu üründе, piyasaya sürüldüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz. AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları atındakі karma talepleri karşıladığımız bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün Benzinli çim biçme makinesi	Üretici AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seri numarası 1B25-366913 - 9L31-999999	Belgelerin yetkili temsilcisi Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	AB standartları 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
Ses gücü seviyesi EN ISO 3744	Uygunluk değerlendirilmesi 2000 /14/EG ek VIII
ölçülen / garantі edilen	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Resmі makam

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Weslendorfer Str. 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

