



|                    |                            |                       |              |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288155245              | <b>Abmessung:</b>     | 175x95x15 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05073638001                | <b>Gewicht:</b>       | 89 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Bit-Check 6 Universal 2 SB | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |                            | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030     |

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer
- Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden

6 50 mm lange Wera Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Die zähnharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet. Bei Torsion-Bits (TZ) werden zudem Drehmomentspitzen in die Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_6\\_universal\\_2\\_sb.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_6_universal_2_sb.html)

Wera - Bit-Check 6 Universal 2 SB  
05073638001 - 4013288155245

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

### TZ-Bits



TZ-Bits sind zähnharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

### Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_6\\_universal\\_2\\_sb.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_6_universal_2_sb.html)

Wera - Bit-Check 6 Universal 2 SB  
05073638001 - 4013288155245

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Satz-Inhalt:

#### 851/4 TZ Bits, PH 2 x 50 mm



05059810001

1x PH 2 x 50 mm



#### 855/4 TZ Bits, PZ 1 x 50 mm



05060005001

1x PZ 1 x 50 mm

05060010001

1x PZ 2 x 50 mm



#### 867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 50 mm



05060133001

1x TX 15 x 50 mm

05060134001

1x TX 20 x 50 mm

05060135001

1x TX 25 x 50 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_6\\_universal\\_2\\_sb.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_6_universal_2_sb.html)

Wera - Bit-Check 6 Universal 2 SB  
05073638001 - 4013288155245

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)